

Informe Semanal Infección Respiratoria Aguda (IRA)

Semana Epidemiológica 27



Salud
Secretaría de Salud



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECTORIO

Dra. Macarena Montoya Olvera

Secretaria de Salud y Directora General del Instituto de Salud del Estado de México

Dr. Rodrigo Alberto Rodríguez Briseño

Coordinador de Salud

Dr. Jose Erik Urrutia Favila

Dirección de Servicios de Salud

Dr. Marco Antonio Montes de Oca González

Subdirector de Epidemiología

Dr. Leonardo David López Moreno

Jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica

Elaboró

Dra. Margarita Parra Frías

Responsable Estatal de la Vigilancia Convencional

Tec. Santiago Pablo Rubí Gómez

Responsable Estatal de la Operación del SUAVE

Tec. Ana María Hernández Sánchez


Apoyo técnico

Informe Semanal Infección Respiratoria Aguda (IRA)


A través del **Sistema de Vigilancia Epidemiológica Convencional** se han registrado **29,013 casos** nuevos de IRA en la semana 27 de 2025.

La pandemia por COVID-19 tuvo un impacto significativo en los servicios de salud, por lo que los casos muestran un descenso importante en 2021. **(Gráfica 1)**

**Gráfica 1. Casos y Tasa* de IRA
Estado de México 2016-2025 (SE 27 de cada año)**



**Gráfica 2. Canal endémico de IRA en el Estado de México
SE 27 de 2024**



En la **gráfica 2**, del canal endémico se observa para esta semana epidemiológica un **aumento de los casos** mantiene en la zona de seguridad, continuando con el patrón estacional.

Fuente: DGE/SUIVE
IRA: CIE J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 Y J03.0
SE: Semana Epidemiológica
* Incidencia por 100 mil habitantes.


Informe Semanal Infección Respiratoria Aguda (IRA)

Gráfica 3. Los casos de 2018 y 2019 muestran un patrón estacional; en 2020 y 2021 los casos disminuyen considerablemente, debido a la contingencia registrada por COVID-19; no obstante que a partir de 2022 la notificación se ha ido recuperando paulatinamente.

Gráfica 3. Línea de tiempo de IRA



Gráfica 4. Tasa de incidencia de IRA por jurisdicción sanitaria 2025 (últimas cinco semanas)



A nivel estatal, hasta la semana epidemiológica núm. 27, la tasa de IRA presenta una **disminución de 3.4%** con respecto a la semana anterior.

Por jurisdicción sanitaria, en la **gráfica 4** se observa que las tasas de **incidencia más elevadas** del Estado, durante la semana epidemiológica 27 de 2025 se encuentran en:


Tejupilco 380.6
Jilotepec 312.2
Ixtlahuaca 283.4
Atlacomulco 281.0

Fuente: DGE/SUIVE
IRA: CIE J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 Y J03.0
SE: Semana Epidemiológica
* Incidencia por 100 mil habitantes.

Semanas Epidemiológicas
■ 23 ■ 24 ■ 25 ■ 26 ■ 27

Informe Semanal Infección Respiratoria Aguda (IRA)


Mapa de IRA en el Estado de México, a la SE 27 de 2024 y 2025



Al comparar año 2024 con el actual se puede observar que **las mayores incidencias de IRA se mantienen** en las jurisdicciones de: Tejupilco y Jilotepec.

La gráfica 5 muestra la mayor incidencia de IRA en los niños menores de un año, con **una tasa de 706.5** por cada 100 mil habitantes, seguida del grupo de 1 a 4 años con **378.0**


Gráfica 5. Tasa de incidencia de IRA por Grupo de Edad y Sexo Estado de México, SE 27 de 2025



Fuente: DGE/SUIVE
IRA: CIE J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 Y J03.0
SE: Semana Epidemiológica
* Incidencia por 100 mil habitantes.

Informe Semanal Infección Respiratoria Aguda (IRA)

Gráfica 6. Porcentaje de casos de IRA por Sexo




Los casos de IRA se registran con **mayor frecuencia** en el sexo femenino

Gráfica 7. En información de los años reportados, las **mayores tasas** de incidencia se observan en los niños **menores de cinco años**, principalmente en los menores de 1 año de edad.

Para esos grupos de edad, las incidencias **fueron un poco más altas en el año 2022.**

Gráfica 4. Tasa de incidencia de IRA por grupo de edad en el Estado de México (2021-2025), SE 27 de cada año



Fuente: DGE/SUIVE
IRA: CIE J00-J06, J20, J21 excepto J02.0 Y J03.0
SE: Semana Epidemiológica
* Incidencia por 100 mil habitantes.